

Warszawa, 24 listopada 2017 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę monitorów komputerowych

Uprzejmie informuję, iż w dniu 22 listopada 2017 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z wyjaśnieniem udzielanym przez Zamawiającego.

PYTANIE 1

„Czy zamawiający dopuści monitor z portami 2x HDMI zamiast portów HDMI i Display Port przy zachowaniu pozostałych parametrów?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza monitorów z portami 2x HDMI zamiast portów HDMI i Display.

Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień nie jest konieczny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, termin i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.



Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektów Pomocy Technicznej programów operacyjnych: POIR, POWER.