



**ZATWIERDZAM**

...../.....

*Leszek Grabarczyk*

*Warszawa, dnia 12 października 2012 r.*

**Nr sprawy: 59/12/PN**

**Zastępca Dyrektora  
Narodowego Centrum  
Badań i Rozwoju  
w miejscu**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI II**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
na dostawę sprzętu serwerowego i oprogramowania

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), uprzejmie informuję, iż w dniu 11 października 2012 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam treść zapytania w nim zawartego wraz z wyjaśnieniem udzielanym przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 1:**

Czy w punkcie 8. dotyczącym rozwiązania Arkeia Network Backup (podpunkt b) dopuszczają Państwo inny protokół niż HTTPS?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego protokołu niż HTTPS.