

Warszawa, 10 września 2019 r.

DAZ-SZP.262.46.2019

ZATWIERDZAM



Olga Golińska

Główny specjalista

Sekcja Zakupów

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 38/19/PN) na sukcesywną dostawę artykułów biurowych dla NCBR.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53.), uprzejmie informuję, iż w dniu 09 września 2019 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.

PYTANIE 1

Poz. 49 i 50 – średnica magnesów zwykle podawana jest przez producentów z uwzględnieniem plastikowej otoczki w której umieszczony jest magnes, dlatego proszę o potwierdzenie że opisana przez Zamawiającego średnica 2 cm i 3 cm to średnica całego magnesy wraz z plastikową otoczką/obudową.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, iż opisana średnica 2 cm i 3 cm to średnica całego magnesu wraz z plastikową otoczką/obudową.

PYTANIE 2

Poz. 51 – co należy rozumieć pod hasłem skuwka twist-off? Według nas skuwka twist-off to nic innego jak zwykła skuwka. Kiedyś badaliśmy produkt producenta, który określał swoją skuwkę, jako twist off i niczym nie odróżniało się od zwykłej standardowej skuwki.

Jednocześnie markery permanentne do CD zawsze będą miały linię pisaną mieszczącą się w jakimś przedziale co jest zawsze uzależnione od siły nacisku użytkownika. Niemożliwym jest uzyskanie linii

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a | tel.: +48 22 39 07 401 | sekretariat@ncbr.gov.pl

dokładnie 1,5 mm dlatego proszę o zmianę opisu w zakresie linii pisania na linię pisania podawaną przez producenta mieszczącą się w przedziale 1-2 mm.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, iż „łatwa do otwarcia skuwka twist-off, jednocześnie posiada szczelne zamknięcie”. Jeśli końcówka pisaka nie jest ścięta, tylko „okrągła” grubość linii pisania będzie dokładnie 1,5 mm (poza skrajnym naciskiem powodującym deformację końcówki).

PYTANIE 3

Poz. 66 – kolumna 2 i 3 zawierają sprzeczność w zakresie folii (w kolumnie 2 PP, w kolumnie 3 PCV) – proszę o wykreślenie z kolumny drugiej zapisu PP karton, gdyż tego typu podkładki to zwykle tektura oklejona PVC.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż wykreśla w poz. 66 kolumny drugiej załącznika 2 do SIWZ zapis „PP karton”.

PYTANIE 4

Poz. 70 i 71 – producenci podają, że ich segregatory pokrywane są folią polipropylenową w celu uniknięcia udawadniania że folia polipropylenowa to również poliolefina proszę o dopisanie w opisie „lub folią polipropylenową”. Proszę również o informacje czy segregatory mogą występować tylko w 4 kolorach i z tych kolorów będzie wybierany kolor przy zamówieniu czy winny występować w min. 12 kolorach do wyboru przy zamówieniu.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż nie zawęza kolorystyki do 4 czy 12 kolorów. Natomiast Zamawiający informuje, iż dopuszcza zapis w poz. 70 oraz poz 71 załączniku nr 2 do SIWZ „lub folią polipropylenową”.

PYTANIE 5

Poz. 81 – wg. naszej wiedzy opisane teczki do podpisu mają po 4 dziurki w przekładkach oraz występują w kolorze granatowym. Proszę o zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż dopuszcza również teczkę z 4 dziurkami oraz kolor granatowy teczki.



PYTANIE 6

Poz. 92 – czy markery muszą mieć system dozowania tuszu za pomocą tłoczka?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający w opisie nie wymagał by markery musiały mieć system dozowania tuszu za pomocą tłoczka.

PYTANIE 7

Uprzejmie proszę o informację, poz. 20 i 21 jak należy rozumieć opis “dwuczęściowy ogranicznik formatu”, czy jest to listwa formatowa i okienko czy inne elementy dziurkacza.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje iż modyfikował zapis w załączniku nr 2 do SIWZ na następujący:

- poz. 20 - Dziurkacz o ergonomicznym kształcie, stalowe wytrzymałe ostrza, ogranicznik formatu, zdolność dziurkowania do 65 kartek o gramaturze 80 g/m²;
- poz. 21 - Dziurkacz o ergonomicznym kształcie, stalowe wytrzymałe ostrza, ogranicznik formatu, zdolność dziurkowania do 30 kartek o gramaturze 80 g/m².

Zamawiający wymaga, aby dziurkacze posiadały ogranicznik formatu w postaci listwy formatowej.

Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień nie jest konieczny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, termin określony w ogłoszeniu o zamówieniu nie ulega zmianie, tj. **termin składania ofert: do dnia 12.09.2019 r. do godz. 12:00, termin otwarcia ofert: 12.09.2019 r. o godz. 13:00, w Sali nr 107.**

